



Kabelmatrix

januari
2017



Patchkabels, de verbinding in uw netwerk

Met patchkabels wordt uw actieve apparatuur aangesloten op het netwerkbekabelingssysteem. Deze korte, soepele verbindingen zijn van essentieel belang voor de prestatie van uw datanetwerk. Datanetwerken worden met de grootste zorg aangelegd en gecontroleerd met certificering apparatuur om de prestaties over langere perioden te kunnen garanderen.

Sinds de introductie van de twisted pairbekabeling, midden jaren '90, heeft deze koperen kabel een enorme evolutie doorgemaakt. De altijd groeiende behoefte aan meer bandbreedte heeft deze -van origine telefoonkabel- tot een kabel laten evolueren die enorme prestaties levert. De koperen bekabelingsystemen zijn ingedeeld in verschillende categorieën.



Categorie 5E

Voor Gigabitnetwerken gebruiken we Categorie 5E, deze kabel is geschikt voor 100 Mbps en 1000 Mbps Ethernet netwerken. Deze kabels zijn naast Ethernet ook geschikt voor vele andere protocollen, zoals analoge telefonie, ISDN, ATM, Token Ring en RS-232 tot een afstand van maximaal 100 meter*.



Categorie 6

Categorie 6, met een bandbreedte van 250 MHz wordt gebruikt voor 100 Mbps en 1000 Mbps Ethernet netwerken tot een maximale lengte van 100 meter. 10 Gigabit/s Ethernet kan tot een maximale lengte van 55 meter werken. Wanneer men kabels bundelt is -vanwege Alien Crosstalk- de maximale lengte 37 meter. Deze kabels zijn naast Ethernet ook geschikt voor vele andere protocollen, zoals analoge telefonie, ISDN, ATM, Token Ring en RS-232 tot een afstand van maximaal 100 meter*.



Categorie 6A

Categorie 6A, met een bandbreedte van 500 MHz, wordt gebruikt voor 100 Mbps, 1000 Mbps en 10 Gigabit/s Ethernet netwerken, met een maximale lengte van 100 meter. Deze kabels zijn naast Ethernet ook geschikt voor vele andere protocollen, zoals analoge telefonie, ISDN, ATM, Token Ring en RS-232 tot een afstand van maximaal 100 meter*.

**De eerder genoemde maximale kabelafstand van 100 meter bestaat uit 90 meter massieve installatiekabel en 10 meter soepele patchkabel. Doordat flexibele patchkabels een hogere demping hebben, neemt bij gebruik van patchkabels (die langer zijn dan 10 meter) de maximale afstand af.*

ACT kwaliteit

Patchkabels worden voorzien van puur koperen geleiders en voldoen volledig aan de prestaties die in de ANSI/TIA-568-C2 beschreven staan. De combinatie van een met zorg aangelegd koperen datanetwerk, de goede actieve apparatuur en koperen patchkabels, verzorgt een probleemloos werkend netwerk waar u lang plezier van heeft. Door materialen in uw netwerk toe te passen die conform de standaard gemaakt zijn, zal uw actieve apparatuur probleemloos en optimaal presteren.

Voor PoE (Power over Ethernet) toepassingen is het van belang om patchkabels met koperen geleiders te gebruiken. Alle ACT patchkabels hebben koperen geleiders en zijn uitermate geschikt voor toepassingen in netwerken waar PoE toegepast wordt.

ACT: hoogwaardige netwerkbekabeling voor professionele toepassingen

Internationale specificaties waarborgen de kwaliteit van de ACT netwerkbekabeling. De kabels worden getest op onder andere de ISO, IEC, CENELEC en ANSI/TIA/EIA specificaties om een zekere prestatie te garanderen. ACT kabels worden geleverd met 5 jaar prestatiegarantie.



5 Jaar garantie

ACT Component Level patchkabels

In moderne gebouwen wordt veel gewerkt met grote open ruimtes waarin de bureaus als eilanden geplaatst worden. Om deze gebruikers op de netwerken aan te sluiten wordt er steeds vaker gebruikt gemaakt van zogeheten consolidation points.

Met deze techniek ontsluit men groepsgewijs aansluitpunten naar de verschillende ruimten. Om flexibel te kunnen zijn, worden de aansluitingen boven het plafond geplaatst waardoor men een extra verbinding maakt naar de bureaus. Daardoor zitten er meer overgangen in het netwerk en iedere extra verbinding veroorzaakt demping (verlies). Bij deze techniek worden meer componenten gebruikt in een channel (de complete aansluiting tussen de switch en PC).

Een gevolg daarvan is dat de componenten aan hogere eisen moeten voldoen. Patchkabels moeten daardoor op zichzelf staande componenten zijn voor Categorie 5E of Categorie 6, vandaar de benaming 'Component Level'. ACT Component Level patchkabels voldoen aan deze eisen en zijn uitermate geschikt voor de 4 connector link toepassing die het gevolg zijn van de keuze voor consolidation points.



Door de hoge eisen waaraan Component Level patchkabels van ACT voldoen, zijn deze uitermate geschikt om te gebruiken met alle gerenommeerde merken netwerken. Het door elkaar heen gebruiken van verschillende merken componenten wordt mix en match genoemd.



Patchkabels CAT6A ACT

Categorie 6A

Categorie 6A, met een bandbreedte van 500 MHz, wordt gebruikt voor 100 Mbps, 1000 Mbps en 10 Gigabit/s Ethernet netwerken, met een maximale lengte van 100 meter.

Deze kabels zijn naast Ethernet ook geschikt voor vele andere protocollen, zoals analoge telefonie, ISDN, ATM, Token Ring en RS-232 tot een afstand van maximaal 100 meter.



CAT6A U/UTP SNAGLESS PATCHKABEL, AWG24 CU, 50µ VERGULDE CONTACTEN

Lengte	0,25M	0,5M	1M	1,5M	2M	3M	5M	7M	10M	15M	20M
Ivoor	IB3252	IB3200	IB3201	IB3251	IB3202	IB3203	IB3205	IB3207	IB3210	IB3215	IB3220
Grijs	IB3052	IB3000	IB3001	IB3051	IB3002	IB3003	IB3005	IB3007	IB3010	IB3015	IB3020
Rood		IB2500	IB2501	IB2551	IB2502	IB2503	IB2505	IB2507	IB2510	IB2515	IB2520
Blauw		IB2600	IB2601	IB2651	IB2602	IB2603	IB2605	IB2607	IB2610	IB2615	IB2620
Groen		IB2700	IB2701	IB2751	IB2702	IB2703	IB2705	IB2707	IB2710	IB2715	IB2720
Geel		IB2800	IB2801	IB2851	IB2802	IB2803	IB2805	IB2807	IB2810	IB2815	IB2820
Zwart		IB2900	IB2901	IB2951	IB2902	IB2903	IB2905	IB2907	IB2910	IB2915	IB2920
Oranje		IB2100	IB2101	IB2151	IB2102	IB2103	IB2105	IB2107	IB2110	IB2115	IB2120
Bruin		IB2200	IB2201	IB2251	IB2202	IB2203	IB2205	IB2207	IB2210	IB2215	IB2220
Paars		IB2300	IB2301	IB2351	IB2302	IB2303	IB2305	IB2307	IB2310	IB2315	IB2320
Roze		IB2400	IB2401	IB2451	IB2402	IB2403	IB2405	IB2407	IB2410	IB2415	IB2420



CAT6A U/UTP PATCHKABEL, AWG24 CU, 50µ VERGULDE CONTACTEN

Lengte	0,25M	0,5M	1M	1,5M	2M	3M	5M	7M	10M	15M	20M
Ivoor	IB3352	IB3300	IB3301	IB3351	IB3302	IB3303	IB3305	IB3307	IB3310	IB3315	IB3320
Grijs	IB3452	IB3400	IB3401	IB3451	IB3402	IB3403	IB3405	IB3407	IB3410	IB3415	IB3420
Rood		IB3700	IB3701	IB3751	IB3702	IB3703	IB3705	IB3707	IB3710	IB3715	IB3720
Blauw		IB3800	IB3801	IB3851	IB3802	IB3803	IB3805	IB3807	IB3810	IB3815	IB3820
Groen		IB3900	IB3901	IB3951	IB3902	IB3903	IB3905	IB3907	IB3910	IB3915	IB3920
Geel		IB4100	IB4101	IB4151	IB4102	IB4103	IB4105	IB4107	IB4110	IB4115	IB4120
Zwart		IB4200	IB4201	IB4251	IB4202	IB4203	IB4205	IB4207	IB4210	IB4215	IB4220
Oranje		IB4300	IB4301	IB4351	IB4302	IB4303	IB4305	IB4307	IB4310	IB4315	IB4320
Bruin		IB4400	IB4401	IB4451	IB4402	IB4403	IB4405	IB4407	IB4410	IB4415	IB4420
Paars		IB6600	IB6601	IB6651	IB6602	IB6603	IB6605	IB6607	IB6610	IB6615	IB6620
Roze		IB7300	IB7301	IB7351	IB7302	IB7303	IB7305	IB7307	IB7310	IB7315	IB7320
Wit		IB9300	IB9301	IB9351	IB9302	IB9303	IB9305	IB9307	IB9310	IB9315	IB9320



CAT6A U/UTP LSZH PATCHKABEL, AWG24 CU, 50µ VERGULDE CONTACTEN

Lengte	0,25M	0,5M	1M	1,5M	2M	3M	5M	7M	10M	15M	20M
Ivoor	IB1052	IB1000	IB1001	IB1051	IB1002	IB1003	IB1005	IB1007	IB1010	IB1015	IB1020
Grijs	IB1152	IB1100	IB1101	IB1151	IB1102	IB1103	IB1105	IB1107	IB1110	IB1115	IB1120
Rood		IB1200	IB1201	IB1251	IB1202	IB1203	IB1205	IB1207	IB1210		
Blauw		IB1300	IB1301	IB1351	IB1302	IB1303	IB1305	IB1307	IB1310		
Groen		IB1400	IB1401	IB1451	IB1402	IB1403	IB1405	IB1407	IB1410		
Geel		IB1900	IB1901	IB1951	IB1902	IB1903	IB1905	IB1907	IB1910		
Zwart		IB3500	IB3501	IB3551	IB3502	IB3503	IB3505	IB3507	IB3510		



CAT6A U/UTP CROSS-OVER PATCHKABEL, AWG24 CU, 50µ VERGULDE CONTACTEN

Lengte	0,5M	1M	1,5M	2M	3M	5M
Zwart	IB6200	IB6201	IB6251	IB6202	IB6203	IB6205



CAT6A S/FTP PIMF SNAGLESS PATCHKABEL, AWG26 CU, 50µ VERGULDE CONTACTEN

Lengte	0,25M	0,5M	1M	1,5M	2M	3M	5M	7M	10M	15M	20M	25M	30M
Ivoor	FB6052	FB6000	FB6001	FB6051	FB6002	FB6003	FB6005	FB6007	FB6010	FB6015	FB6020	FB6025	FB6030
Grijs	FB3052	FB3000	FB3001	FB3051	FB3002	FB3003	FB3005	FB3007	FB3010	FB3015	FB3020	FB3025	FB3030
Rood		FB6500	FB6501	FB6551	FB6502	FB6503	FB6505	FB6507	FB6510	FB6515	FB6520	FB6525	FB6530
Blauw		FB6600	FB6601	FB6651	FB6602	FB6603	FB6605	FB6607	FB6610	FB6615	FB6620	FB6625	FB6630
Groen		FB6700	FB6701	FB6751	FB6702	FB6703	FB6705	FB6707	FB6710	FB6715	FB6720	FB6725	FB6730
Geel		FB6800	FB6801	FB6851	FB6802	FB6803	FB6805	FB6807	FB6810	FB6815	FB6820	FB6825	FB6830
Zwart		FB6900	FB6901	FB6951	FB6902	FB6903	FB6905	FB6907	FB6910	FB6915	FB6920	FB6925	FB6930
Wit		FB6400	FB6401	FB6451	FB6402	FB6403	FB6405	FB6407	FB6410	FB6415	FB6420	FB6425	FB6430

**CAT6A S/FTP PIMF LSZH PATCHKABEL, AWG26 CU, 50µ VERGULDE CONTACTEN**

Lengte	0,25M	0,5M	1M	1,5M	2M	3M	5M	7M	10M	15M	20M	25M	30M
Ivoor	IB3652	IB3600	IB3601	IB3651	IB3602	IB3603	IB3605	IB3607	IB3610	IB3615	IB3620	IB3625	IB3630
Grijs	IB4052	IB4000	IB4001	IB4051	IB4002	IB4003	IB4005	IB4007	IB4010	IB4015	IB4020	IB4025	IB4030
Rood		IB5000	IB5001	IB5051	IB5002	IB5003	IB5005	IB5007	IB5010				
Blauw		IB5300	IB5301	IB5351	IB5302	IB5303	IB5305	IB5307	IB5310				
Groen		IB7400	IB7401	IB7451	IB7402	IB7403	IB7405	IB7407	IB7410				
Geel		IB9100	IB9101	IB9151	IB9102	IB9103	IB9105	IB9107	IB9110				
Zwart		IB9200	IB9201	IB9251	IB9202	IB9203	IB9205	IB9207	IB9210				

**CAT6A S/FTP PIMF, LSZH SNAGLESS AWG26 CU, 50µ VERGULDE CONTACTEN**

Lengte	0,25M	0,5M	1M	1,5M	2M	3M	5M	7M	10M	15M	20M	30M
Ivoor	FB7452	FB7400	FB7401	FB7451	FB7402	FB7403	FB7405	FB7407	FB7410	FB7415	FB7420	FB7430
Grijs	FB7052	FB7000	FB7001	FB7051	FB7002	FB7003	FB7005	FB7007	FB7010	FB7015	FB7020	FB7030
Rood		FB7500	FB7501	FB7551	FB7502	FB7503	FB7505	FB7507	FB7510	FB7515	FB7520	FB7530
Blauw		FB7600	FB7601	FB7651	FB7602	FB7603	FB7605	FB7607	FB7610	FB7615	FB7620	FB7630
Groen		FB7700	FB7701	FB7751	FB7702	FB7703	FB7705	FB7707	FB7710	FB7715	FB7720	FB7730
Geel		FB7800	FB7801	FB7851	FB7802	FB7803	FB7805	FB7807	FB7810	FB7815	FB7820	FB7830
Zwart		FB7900	FB7901	FB7951	FB7902	FB7903	FB7905	FB7907	FB7910	FB7915	FB7920	FB7930
Oranje		FB7100	FB7101	FB7151	FB7102	FB7103	FB7105	FB7107	FB7110	FB7115	FB7120	FB7130
Paars		FB8700	FB8701	FB8751	FB8702	FB8703	FB8705	FB8707	FB8710	FB8715	FB8720	FB8730
Roze		FB8800	FB8801	FB8851	FB8802	FB8803	FB8805	FB8807	FB8810	FB8815	FB8820	FB8830
Wit		FB7300	FB7301	FB7351	FB7302	FB7303	FB7305	FB7307	FB7310	FB7315	FB7320	FB7330

Patchkabels CAT6 ACT

Categorie 6

Categorie 6, met een bandbreedte van 250 MHz wordt gebruikt voor 100 Mbps en 1000 Mbps Ethernet netwerken tot een maximale lengte van 100 meter. 10 Gigabit/s Ethernet kan tot een maximale lengte van 55 meter werken. Wanneer men kabels bundelt is -vanwege Alien Crosstalk- de maximale lengte 37 meter. Deze kabels zijn naast Ethernet ook geschikt voor vele andere protocollen, zoals analoge telefonie, ISDN, ATM, Token Ring en RS-232 tot een afstand van maximaal 100 meter.

**CAT6 U/UTP PATCHKABEL, AWG24 CU, 50µ VERGULDE CONTACTEN**

Lengte	0,25M	0,5M	1M	1,5M	2M	3M	5M	7M	10M	15M	20M
Ivoor	IB8452	IB8400	IB8401	IB8451	IB8402	IB8403	IB8405	IB8407	IB8410	IB8415	IB8420
Grijs	IB8052	IB8000	IB8001	IB8051	IB8002	IB8003	IB8005	IB8007	IB8010	IB8015	IB8020
Rood		IB8500	IB8501	IB8551	IB8502	IB8503	IB8505	IB8507	IB8510	IB8515	IB8520
Blauw		IB8600	IB8601	IB8651	IB8602	IB8603	IB8605	IB8607	IB8610	IB8615	IB8620
Groen		IB8700	IB8701	IB8751	IB8702	IB8703	IB8705	IB8707	IB8710	IB8715	IB8720
Geel		IB8800	IB8801	IB8851	IB8802	IB8803	IB8805	IB8807	IB8810	IB8815	IB8820
Zwart		IB8900	IB8901	IB8951	IB8902	IB8903	IB8905	IB8907	IB8910	IB8915	IB8920
Oranje		IB1500	IB1501	IB1551	IB1502	IB1503	IB1505	IB1507	IB1510	IB1515	IB1520
Bruin		IB1600	IB1601	IB1651	IB1602	IB1603	IB1605	IB1607	IB1610	IB1615	IB1620
Paars		IB1700	IB1701	IB1751	IB1702	IB1703	IB1705	IB1707	IB1710	IB1715	IB1720
Roze		IB1800	IB1801	IB1851	IB1802	IB1803	IB1805	IB1807	IB1810	IB1815	IB1820
Wit		IB9400	IB9401	IB9451	IB9402	IB9403	IB9405	IB9407	IB9410	IB9415	IB9420

**CAT6 U/UTP SNAGLESS PATCHKABEL, AWG24 CU, 50µ VERGULDE CONTACTEN**

Lengte	0,5M	1M	1,5M	2M	3M	5M	7M	10M	15M	20M
Ivoor	IS8400	IS8401	IS8451	IS8402	IS8403	IS8405	IS8407	IS8410	IS8415	IS8420
Grijs	IS8000	IS8001	IS8051	IS8002	IS8003	IS8005	IS8007	IS8010	IS8015	IS8020
Rood	IS8500	IS8501	IS8551	IS8502	IS8503	IS8505	IS8507	IS8510	IS8515	IS8520
Blauw	IS8600	IS8601	IS8651	IS8602	IS8603	IS8605	IS8607	IS8610	IS8615	IS8620
Groen	IS8700	IS8701	IS8751	IS8702	IS8703	IS8705	IS8707	IS8710	IS8715	IS8720
Geel	IS8800	IS8801	IS8851	IS8802	IS8803	IS8805	IS8807	IS8810	IS8815	IS8820
Zwart	IS8900	IS8901	IS8951	IS8902	IS8903	IS8905	IS8907	IS8910	IS8915	IS8920
Oranje	IS1500	IS1501	IS1551	IS1502	IS1503	IS1505	IS1507	IS1510	IS1515	IS1520
Bruin	IS1600	IS1601	IS1651	IS1602	IS1603	IS1605	IS1607	IS1610	IS1615	IS1620
Paars	IS1700	IS1701	IS1751	IS1702	IS1703	IS1705	IS1707	IS1710	IS1715	IS1720
Roze	IS1800	IS1801	IS1851	IS1802	IS1803	IS1805	IS1807	IS1810	IS1815	IS1820

Patchkabels CAT6 ACT



CAT6 COMPONENT LEVEL U/UTP SNAGLESS PATCHKABEL, AWG24 CU, 50µ VERGULDE CONTACTEN

Lengte	0,5M	1M	1,5M	2M	3M	5M	7M	10M
Ivoor	IK8400	IK8401	IK8451	IK8402	IK8403	IK8405	IK8407	IK8410
Rood	IK8500	IK8501	IK8551	IK8502	IK8503	IK8505	IK8507	IK8510
Blauw	IK8600	IK8601	IK8651	IK8602	IK8603	IK8605	IK8607	IK8610
Groen	IK8700	IK8701	IK8751	IK8702	IK8703	IK8705	IK8707	IK8710
Geel	IK8800	IK8801	IK8851	IK8802	IK8803	IK8805	IK8807	IK8810
Zwart	IK8900	IK8901	IK8951	IK8902	IK8903	IK8905	IK8907	IK8910



CAT6 U/UTP LSZH PATCHKABEL, AWG24 CU, 50µ VERGULDE CONTACTEN

Lengte	0,5M	1M	1,5M	2M	3M	5M	7M	10M
Grijs	IB9000	IB9001	IB9051	IB9002	IB9003	IB9005	IB9007	IB9010
Rood	IB9500	IB9501	IB9551	IB9502	IB9503	IB9505	IB9507	IB9510
Blauw	IB9600	IB9601	IB9651	IB9602	IB9603	IB9605	IB9607	IB9610
Groen	IB9700	IB9701	IB9751	IB9702	IB9703	IB9705	IB9707	IB9710
Geel	IB9800	IB9801	IB9851	IB9802	IB9803	IB9805	IB9807	IB9810
Zwart	IB9900	IB9901	IB9951	IB9902	IB9903	IB9905	IB9907	IB9910



CAT6 U/UTP CROSS-OVER PATCHKABEL, AWG24 CU, 50µ VERGULDE CONTACTEN

Lengte	0,5M	1M	1,5M	2M	3M	5M	10M
Zwart	IB8100	IB8101	IB8151	IB8102	IB8103	IB8105	IB8110



CAT6 S/FTP PIMF LSZH PATCHKABEL, AWG26 CU, 50µ VERGULDE CONTACTEN

Lengte	0,25M	0,5M	1M	1,5M	2M	3M	5M	7M	10M	15M	20M	25M	30M
Grijs	FB9052	FB9000	FB9001	FB9051	FB9002	FB9003	FB9005	FB9007	FB9010	FB9015	FB9020	FB9025	FB9030
Rood		FB9500	FB9501	FB9551	FB9502	FB9503	FB9505	FB9507	FB9510	FB9515	FB9520	FB9525	FB9530
Blauw		FB9600	FB9601	FB9651	FB9602	FB9603	FB9605	FB9607	FB9610	FB9615	FB9620	FB9625	FB9630
Groen		FB9700	FB9701	FB9751	FB9702	FB9703	FB9705	FB9707	FB9710	FB9715	FB9720	FB9725	FB9730
Geel		FB9800	FB9801	FB9851	FB9802	FB9803	FB9805	FB9807	FB9810	FB9815	FB9820	FB9825	FB9830
Zwart		FB9900	FB9901	FB9951	FB9902	FB9903	FB9905	FB9907	FB9910	FB9915	FB9920	FB9925	FB9930

Patchkabels CAT5E ACT

Categorie 5E

Voor Gigabitnetwerken gebruiken we Categorie 5E, deze kabel is geschikt voor 100 Mbps en 1000 Mbps Ethernet netwerken. Deze kabels zijn naast Ethernet ook geschikt voor vele andere protocollen, zoals analoge telefonie, ISDN, ATM, Token Ring en RS-232 tot een afstand van maximaal 100 meter.



CAT5E U/UTP PATCHKABEL, AWG24 CU, 50µ VERGULDE CONTACTEN

Lengte	0,25M	0,5M	1M	1,5M	2M	3M	5M	7M	10M	15M	20M	25M	30M
Ivoor	IB6452	IB6400	IB6401	IB6451	IB6402	IB6403	IB6405	IB6407	IB6410	IB6415	IB6420	IB6425	IB6430
Grijs	IB6052	IB6000	IB6001	IB6051	IB6002	IB6003	IB6005	IB6007	IB6010	IB6015	IB6020	IB6025	IB6030
Rood		IB5500	IB5501	IB5551	IB5502	IB5503	IB5505	IB5507	IB5510	IB5515	IB5520		
Blauw		IB5600	IB5601	IB5651	IB5602	IB5603	IB5605	IB5607	IB5610	IB5615	IB5620		
Groen		IB5700	IB5701	IB5751	IB5702	IB5703	IB5705	IB5707	IB5710	IB5715	IB5720		
Geel		IB5800	IB5801	IB5851	IB5802	IB5803	IB5805	IB5807	IB5810	IB5815	IB5820		
Zwart		IB5900	IB5901	IB5951	IB5902	IB5903	IB5905	IB5907	IB5910	IB5915	IB5920		
Oranje		IB4500	IB4501	IB4551	IB4502	IB4503	IB4505	IB4507	IB4510	IB4515	IB4520		
Bruin		IB4600	IB4601	IB4651	IB4602	IB4603	IB4605	IB4607	IB4610	IB4615	IB4620		
Paars		IB4700	IB4701	IB4751	IB4702	IB4703	IB4705	IB4707	IB4710	IB4715	IB4720		
Roze		IB4800	IB4801	IB4851	IB4802	IB4803	IB4805	IB4807	IB4810	IB4815	IB4820		
Wit		IB5400	IB5401	IB5451	IB5402	IB5403	IB5405	IB5407	IB5410	IB5415	IB5420		



CAT5E U/UTP PATCHKABEL, AWG24 CU, 50µ VERGULDE CONTACTEN, OPSCHUIFTULE

Lengte	0,5M	1M	1,5M	2M	3M	5M	7M	10M	15M	20M	25M
Ivoor	IB6500	IB6501	IB6551	IB6502	IB6503	IB6505	IB6507	IB6510	IB6515	IB6520	IB6525

**CAT5E U/UTP LSZH PATCHKABEL, AWG24 CU, 50μ VERGULDE CONTACTEN**

Lengte	0,5M	1M	1,5M	2M	3M	5M	7M	10M	15M	20M
Grijs	IB2000	IB2001	IB2051	IB2002	IB2003	IB2005	IB2007	IB2010	IB2015	IB2020

**CAT5E COMPONENT LEVEL U/UTP SNAGLESS PATCHKABEL, AWG24 CU, 50μ VERGULDE CONTACTEN**

Lengte	0,5M	1M	1,5M	2M	3M	5M	7M	10M		
Ivoor	IK5400	IK5401	IK5451	IK5402	IK5403	IK5405	IK5407	IK5410		
Rood	IK5500	IK5501	IK5551	IK5502	IK5503	IK5505	IK5507	IK5510		
Blauw	IK5600	IK5601	IK5651	IK5602	IK5603	IK5605	IK5607	IK5610		
Groen	IK5700	IK5701	IK5751	IK5702	IK5703	IK5705	IK5707	IK5710		
Geel	IK5800	IK5801	IK5851	IK5802	IK5803	IK5805	IK5807	IK5810		
Zwart	IK5900	IK5901	IK5951	IK5902	IK5903	IK5905	IK5907	IK5910		

**CAT5E U/UTP CROSS-OVER PATCHKABEL, AWG24 CU, 50μ VERGULDE CONTACTEN**

Lengte	0,5M	1M	1,5M	2M	3M	5M		10M		
Zwart	IB6100	IB6101	IB6151	IB6102	IB6103	IB6105		IB6110		

**CAT5E F/UTP PATCHKABEL, AWG26 CU, 50μ VERGULDE CONTACTEN**

Lengte	0,5M	1M	1,5M	2M	3M	5M	7M	10M	15M	20M
Ivoor	IB7200	IB7201	IB7251	IB7202	IB7203	IB7205	IB7207	IB7210	IB7215	IB7220
Grijs	IB7100	IB7101	IB7151	IB7102	IB7103	IB7105	IB7107	IB7110	IB7115	IB7120

**CAT5E F/UTP LSZH PATCHKABEL, AWG26 CU, 50μ VERGULDE CONTACTEN**

Lengte	0,5M	1M	1,5M	2M	3M	5M	7M	10M	15M	20M
Grijs	FB2000	FB2001	FB2051	FB2002	FB2003	FB2005	FB2007	FB2010	FB2015	FB2020
Rood	IB7500	IB7501	IB7551	IB7502	IB7503	IB7505	IB7507	IB7510	IB7515	IB7520
Blauw	IB7600	IB7601	IB7651	IB7602	IB7603	IB7605	IB7607	IB7610	IB7615	IB7620
Groen	IB7700	IB7701	IB7751	IB7702	IB7703	IB7705	IB7707	IB7710	IB7715	IB7720
Geel	IB7800	IB7801	IB7851	IB7802	IB7803	IB7805	IB7807	IB7810	IB7815	IB7820
Zwart	IB7900	IB7901	IB7951	IB7902	IB7903	IB7905	IB7907	IB7910	IB7915	IB7920

**CAT5E F/UTP CROSS-OVER LSZH PATCHKABEL, AWG26 CU, 50μ VERGULDE CONTACTEN**

Lengte	0,5M	1M	1,5M	2M	3M	5M		10M		
Zwart	IB5100	IB5101	IB5151	IB5102	IB5103	IB5105		IB5110		

**CAT5E S/FTP PATCHKABEL, AWG26 CU, 50μ VERGULDE CONTACTEN, OPSCHUIFTULE**

Lengte	0,5M	1M	1,5M	2M	3M	5M	7M	10M	15M	20M
Ivoor	IB7000	IB7001	IB7051	IB7002	IB7003	IB7005	IB7007	IB7010	IB7015	IB7020



ACT: hoogwaardige patchkabels

ACT hoogwaardige patchkabels voldoen aan internationale kwaliteitsstandaarden, zijn voorzien van 50µ vergulde connectoren en hebben altijd volledig koperen geleiders. Kabels met koperen geleiders zijn vanwege de lagere weerstand uitermate geschikt voor netwerken met PoE toepassingen. Deze kabels zijn dan ook zeer geschikt voor zakelijke- en thuisnetwerken waar kwaliteit en betrouwbaarheid voorop staan.

ECON-line

ECON-line: voordelige patchkabels

De ECON-line patchkabels bieden een optimale prijs/kwaliteitsverhouding. Door de keuze voor andere materialen is het mogelijk om een scherpe prijs te realiseren. Zo zijn de "CAT5E" kabels gemaakt van Copper Clad Aluminium (CCA), waarbij de aders van aluminium zijn gemaakt en de oppervlakte van koper.




Patchkabels CAT6 ECON-line



CAT6 UTP PATCHKABEL, AWG26 CU, 3µ FLASH VERGULDE CONTACTEN

Lengte	0,5M	1M	1,5M	2M	3M	5M	7M	10M
Grijs	IM8000	IM8001	IM8051	IM8002	IM8003	IM8005	IM8007	IM8010
Rood	IM8500	IM8501	IM8551	IM8502	IM8503	IM8505	IM8507	IM8510
Blauw	IM8600	IM8601	IM8651	IM8602	IM8603	IM8605	IM8607	IM8610
Groen	IM8700	IM8701	IM8751	IM8702	IM8703	IM8705	IM8707	IM8710
Geel	IM8800	IM8801	IM8851	IM8802	IM8803	IM8805	IM8807	IM8810
Zwart	IM8900	IM8901	IM8951	IM8902	IM8903	IM8905	IM8907	IM8910

Patchkabels CAT5E ECON-line



CAT5E UTP PATCHKABEL, AWG26 CCA, 3µ FLASH VERGULDE CONTACTEN

Length	0,5M	1M	1,5M	2M	3M	5M	7M	10M
Grijs	IM6000	IM6001	IM6051	IM6002	IM6003	IM6005	IM6007	IM6010
Rood	IM5500	IM5501	IM5551	IM5502	IM5503	IM5505	IM5507	IM5510
Blauw	IM5600	IM5601	IM5651	IM5602	IM5603	IM5605	IM5607	IM5610
Groen	IM5700	IM5701	IM5751	IM5702	IM5703	IM5705	IM5707	IM5710
Geel	IM5800	IM5801	IM5851	IM5802	IM5803	IM5805	IM5807	IM5810
Zwart	IM5900	IM5901	IM5951	IM5902	IM5903	IM5905	IM5907	IM5910

De juiste kabel voor uw situatie

Om een glasvezelnetwerk op te bouwen, levert Intronics glasvezelbekabeling en kabelmanagement (zoals patchpanelen). Hieronder vindt u meer informatie over MTP/MPO technieken en preterm glasvezelkabels van Intronics.

Wat is MTP/MPO?

Binnen glasvezelbekabeling zijn er net als op ons weggennet meerdere manieren om de hoeveelheid data te optimaliseren. Door toepassing van MTP/MPO bekabeling wordt er gebruik gemaakt van meer fysieke vezels, waardoor meer data getransporteerd kan worden. In de praktijk wordt binnen MTP/MPO oplossingen gebruik gemaakt van 4 vezelparen, waardoor de capaciteit met een factor 4 wordt vergroot. De afbeelding (RL9302) hiernaast geeft duidelijk weer hoe een MTP/MPO oplossing is opgebouwd. Vanuit één MTP/MPO connector kan de kabel worden uitgesplitst in meerdere separate vezels.

Toekomstbestendig dankzij MTP/MPO technieken

De databehoeftte blijft, onder andere door het "internet of things", de komende jaren stijgen. Door nu al te kiezen voor een bekabelingsconcept op basis van MTP/MPO technieken bent u over een aantal jaren in ieder geval verzekerd van een goede en afdoende backbone. Op dit moment is het mogelijk met fanout kits of adapters eenvoudig de connectie te maken naar de huidige apparatuur. Op het moment dat het dataverbruik stijgt en MTP/MPO aansluitingen op de switches standaard zijn, kunt u overschakelen op MTP/MPO patchkabels en deze eenvoudig aansluiten op uw bestaande MTP/MPO backbone.

Preterm glasvezelkabels

Ben u op zoek naar een multimode kabel of singlemode kabel? Een kabel voor binnen zoals de Simplex, Duplex, Tight Buffered en Breakout glasvezelkabels? Of een fiber optic kabel voor buiten zoals de Loose Tube (steel taped armoured)? Intronics levert vrijwel iedere soort kabel op maat. De kabels zijn uiteraard van de hoogste kwaliteit en voorzien van een individueel testrapport met 5 jaar garantie.

Demping

De afname in het vermogen van een optisch signaal van input naar output, wordt gemeten in dB. Demping in een vezel komt door absorptie, reflectie, verstrooiing, dispersie of diffusie. Vergeleken met koper is de demping bij glasvezel laag. Soms is demping nodig; dempers zijn er voor alle gangbare connectortypes.

Insertion loss

Het totale optische vermogensverlies dat veroorzaakt wordt door toevoeging van een optisch component, zoals een connector, verbinding of koppeling wordt insertion loss genoemd.

Return loss

In een glasvezel is return loss het verlies dat plaatsvindt door reflectie naar de bron. Dit reflectiefenomeen wordt ook wel 'Fresnel reflection loss' of 'Fresnel loss' genoemd. Dit verlies is minimaal wanneer twee vezelkernen identiek en perfect uitgelijnd zijn, wanneer de connectoren of splitsingen correct zijn afgewerkt en er geen vuil aanwezig is.



RL9302



Voorbeeld van een Tight Buffered indoor kabel

- ✓ Insertion loss <0,2 dB
- ✓ Individueel getest en voorzien van testrapport
- ✓ 5 jaar garantie



Benieuwd naar wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek, neem contact op met onze afdeling verkoop.



Fiber Optic kabels ACT



62,5/125µm OM1 MULTI MODE DUPLEX PATCHKABEL LSZH												
Lengte	0,50M	1M	1,5M	2M	3M	5M	10M	15M	20M	25M	30M	50M
LC-SC	RL8000	RL8001	RL8051	RL8002	RL8003	RL8005	RL8010	RL8015	RL8020		RL8030	RL8050
LC-LC	RL9000	RL9001	RL9051	RL9002	RL9003	RL9005	RL9010	RL9015	RL9020	RL9025	RL9030	RL9050
LC-ST		RL7001	RL7051	RL7002	RL7003	RL7005	RL7010	RL7015	RL7020		RL7030	RL7050
MTRJ-LC		RL9101		RL9102	RL9103	RL9105	RL9110					
MTRJ-MTRJ		RL6001		RL6002	RL6003	RL6005	RL6010					
MTRJ-SC		RL5001		RL5002	RL5003	RL5005	RL5010					
MTRJ-ST		RL4001		RL4002	RL4003	RL4005	RL4010					
SC-SC		RL3001	RL3051	RL3002	RL3003	RL3005	RL3010	RL3015	RL3020			RL3050
SC-ST		RL2001	RL2051	RL2002	RL2003	RL2005	RL2010	RL2015	RL2020		RL2030	RL2050
ST-ST		RL1001	RL1051	RL1002	RL1003	RL1005	RL1010	RL1015	RL1020		RL1030	RL1050



50/125µm OM2 MULTI MODE DUPLEX PATCHKABEL LSZH											
Lengte	1M	1,5M	2M	3M	5M	10M	15M	20M	25M	30M	50M
LC-LC	RL9501	RL9551	RL9502	RL9503	RL9505	RL9510	RL9515	RL9520	RL9525	RL9530	RL9550
LC-SC	RL8501	RL8551	RL8502	RL8503	RL8505	RL8510	RL8515	RL8520		RL8530	RL8550
LC-ST	RL7501	RL7551	RL7502	RL7503	RL7505	RL7510	RL7515	RL7520		RL7530	RL7550
SC-SC	RL3501	RL3551	RL3502	RL3503	RL3505	RL3510	RL3515	RL3520		RL3530	RL3550
SC-ST	RL2501	RL2551	RL2502	RL2503	RL2505	RL2510	RL2515	RL2520		RL2530	RL2550
ST-ST	RL1501		RL1502	RL1503	RL1505	RL1510	RL1515	RL1520		RL1530	RL1550



50/125µM OM3 MULTI MODE DUPLEX PATCHKABEL LSZH													
Lengte	0,50M	1M	1,5M	2M	3M	5M	7M	10M	15M	20M	25M	30M	50M
LC-LC	RL9600	RL9601	RL9651	RL9602	RL9603	RL9605	RL9607	RL9610	RL9615	RL9620	RL9625	RL9630	RL9650
LC-SC	RL8600	RL8601	RL8651	RL8602	RL8603	RL8605	RL8607	RL8610	RL8615	RL8620		RL8630	RL8650
SC-SC		RL3601	RL3651	RL3602	RL3603	RL3605	RL3607	RL3610	RL3615	RL3620		RL3630	RL3650



50/125µM OM3 UNIBOOT DUPLEX FIBER OPTIC PATCHKABEL						Nieuw
Lengte	0,50M	1M	2M	3M	5M	
LC-LC	RL6100	RL6101	RL6102	RL6103	RL6105	



50/125µM OM3 UNIBOOT + EXTRACTOR DUPLEX FIBER OPTIC PATCHKABEL						NIEUW
Lengte	0,50M	1M	2M	3M	5M	
LC-LC	RL6300	RL6301	RL6302	RL6303	RL6305	



50/125µm OM3 DUPLEX RUGGEDIZED FIBER OPTIC PATCHKABEL						NIEUW
Lengte	10M	20M	30M	40M	50M	
LC-LC	RL5101	RL5102	RL5103	RL5104	RL5105	
LC-SC	RL5201	RL5202	RL5203	RL5204	RL5205	
SC-SC	RL5301	RL5302	RL5303	RL5304	RL5305	



50/125µM OM4 MULTI MODE DUPLEX PATCHKABEL LSZH											
Lengte	1M	1,5M	2M	3M	5M	10M	15M	20M		30M	50M
LC-LC	RL9701	RL9751	RL9702	RL9703	RL9705	RL9710	RL9715	RL9720	RL9725	RL9730	RL9750
LC-SC	RL8701	RL8751	RL8702	RL8703	RL8705	RL8710	RL8715	RL8720	RL8725	RL8730	RL8750
SC-SC	RL3701	RL3751	RL3702	RL3703	RL3705	RL3710	RL3715	RL3720		RL3730	RL3750



9/125µm OS2 SINGLE MODE DUPLEX PATCHKABEL LSZH												
Lengte	1M	1,5M	2M	3M	5M	7M	10M	15M	20M	25M	30M	50M
LC-LC	RL9901	RL9951	RL9902	RL9903	RL9905	RL9907	RL9910	RL9915	RL9920	RL9925	RL9930	RL9950
LC-LC short boot	RL1701		RL1702	RL1703	RL1705		RL1710	RL1715	RL1720	RL1725	RL1730	RL1750
LC-SC	RL8901	RL8951	RL8902	RL8903	RL8905	RL8907	RL8910	RL8915	RL8920	RL8925	RL8930	RL8950
LCshort boot -SC	RL1801		RL1802	RL1803	RL1805		RL1810	RL1815	RL1820	RL1825	RL1830	RL1850
LC-ST	RL7901	RL7951	RL7902	RL7903	RL7905		RL7910	RL7915	RL7920		RL7930	RL7950
SC-SC	RL3901	RL3951	RL3902	RL3903	RL3905		RL3910	RL3915	RL3920		RL3930	RL3950
SC-ST	RL2901	RL2951	RL2902	RL2903	RL2905		RL2910	RL2915	RL2920			
LC/APC-LC/APC	RL2601		RL2602	RL2603	RL2605		RL2610					
LC/APC-SC/APC	RL2701		RL2702	RL2703	RL2705		RL2710					
LC/APC-LC/UPC	RL2801		RL2802	RL2803	RL2805		RL2810					
SC/APC8-LC/PC	RL8801	RL8851	RL8802	RL8803	RL8805		RL8810	RL8815	RL8820	RL8825	RL8830	RL8850
SC/APC8-SC/PC	RL3801		RL3802	RL3803	RL3805		RL3810	RL3815	RL3820	RL3825	RL3830	RL3850
SC/APC8-SC/APC8	RL1601		RL1602	RL1603	RL1605		RL1610	RL1615	RL1620			
E2000/APC-SC/UPC	RL3101		RL3102	RL3103	RL3105	RL3107	RL3110					
E2000/APC-LC/UPC	RL3201		RL3202	RL3203	RL3205	RL3207	RL3210					



9/125µm OS2 SINGLE MODE SIMPLEX PATCHKABEL LSZH					
Lengte	0,5M	1M	1,5M	2M	3M
LC-LC	RL9990	RL9991	RL9999	RL9992	RL9993



9/125µm OS2 G657A UNIBOOT DUPLEX FIBER OPTIC PATCHKABEL					
Lengte	0,5M	1M	2M	3M	5M
LC-LC	RL6200	RL6201	RL6202	RL6203	RL6205

NIEUW



9/125µm OS2 G657A UNIBOOT + EXTRACTOR DUPLEX FIBER OPTIC PATCHKABEL					
Lengte	0,5M	1M	2M	3M	5M
LC-LC	RL6400	RL6401	RL6402	RL6403	RL6405

NIEUW



9/125µm OS2 DUPLEX RUGGEDIZED FIBER OPTIC PATCHKABEL					
Lengte	10M	20M	30M	40M	50M
LC-LC	RL5401	RL5402	RL5403	RL5404	RL5405
LC-SC	RL5601	RL5602	RL5603	RL5604	RL5605
SC-SC	RL5701	RL5702	RL5703	RL5704	RL5705

NIEUW



INFINIBAND TRUNKKABEL MTP (MPO) FEMALE - MTP (MPO) FEMALE 12 FIBER 50/125 OM4 LSZH														
10M	20M	30M	40M	50M	60M	70M	80M	90M	100M	110M	120M	130M	140M	150M
RL9801	RL9802	RL9803	RL9804	RL9805	RL9806	RL9807	RL9808	RL9809	RL9810	RL9811	RL9812	RL9813	RL9814	RL9815



INFINIBAND TRUNKKABEL 50/125 OM4 LSZH			
DEMPING	2M	5M	10M
MTP (MPO) female-12XSC	RL9202	RL9205	RL9210
MTP (MPO) female-12XLC	RL9302	RL9305	RL9310



50/125µm OM3 INDOOR TIGHT BUFFER LSZH - 4xLC-4xLC														
10M	20M	30M	40M	50M	60M	70M	80M	90M	100M	110M	120M	130M	140M	150M
RL2101	RL2102	RL2103	RL2104	RL2105	RL2106	RL2107	RL2108	RL2109	RL2110	RL2111	RL2112	RL2113	RL2114	RL2115

50/125µm OM4 INDOOR TIGHT BUFFER LSZH - 4xLC-4xLC														
10M	20M	30M	40M	50M	60M	70M	80M	90M	100M					
RL2201	RL2202	RL2203	RL2204	RL2205	RL2206	RL2207	RL2208	RL2209	RL2210					



9/125µm OS2 LOOSE TUBE INDOOR/OUTDOOR KABEL - 4xLC-4xLC									
10M	20M	30M	40M	50M	60M	70M	80M	90M	100M
RL2301	RL2302	RL2303	RL2304	RL2305	RL2306	RL2307	RL2308	RL2309	RL2310
110M	120M	130M	140M	150M	160M	170M	180M	190M	200M
RL2311	RL2312	RL2313	RL2314	RL2315	RL2316	RL2317	RL2318	RL2319	RL2320

NIEUW



PIGTAILS SEMI TIGHT BUFFER	
Lengte	1M
LC 50/125µm OM3	RL9680
LC 50/125µm OM4	RL3780
LC 9/125µm OS2	RL9980



FIBER OPTIC ADAPTERS					
	OM1	OM2	OM3	OM4	OS1/2
LC-LC duplex square		EA9002			
LC-LC duplex flens		EA1005	EA9005	EA9006	EA1004
LC-LC quad			EA9008	EA9009	
LC-APC - LC APC					EA9007
LC-SC simplex 850nm	EA8001				
SC-SC duplex		EA1006	EA3003	EA3004	EA3002
SC-APC - SC APC simplex					EA3005
SC-ST duplex	EA2002	EA2002	EA2002	EA2002	EA2002
ST-ST simplex	EA1001				
MTRJ-MTRJ	EA6002				



FIBER OPTIC ATTENUATORS GOLFLENGTE: 1260~1620 NM, SINGLE-MODE							
Demping	1dB	2dB	3dB	5dB	7dB	10dB	15dB
SC	EA4001	EA4002	EA4003	EA4005	EA4007	EA4010	EA4015
LC	EA4021	EA4022	EA4023	EA4025	EA4027	EA4030	EA4035

Fiber Optic kabels ECON-line

ECON-line versus ACT

- ECON-line**
- ✓ Insertion Loss max. 0,5 dB
 - ✓ 3D End-face batch steekproefsgewijs
 - ✓ 100% getest op Insertion en Return Loss
 - ✓ Individueel testrapport per kabel
 - ✓ Return Loss > 45 dB



- ✓ Insertion Loss max. 0,2 dB
- ✓ 3D End-face 100% geïnspecteerd
- ✓ 100% getest op Insertion en Return Loss
- ✓ Individueel testrapport per kabel
- ✓ Return Loss > 45 dB



Hieronder vindt u een overzicht van de ECON-line Fiber Optic kabels.



62,5/125µm OM1 DUPLEX PATCHKABEL LSZH, ECON-LINE

Lengte	1M	2M	3M	5M	10M
LC-LC	EL9001	EL9002	EL9003	EL9005	EL9010
LC-SC	EL8001	EL8002	EL8003	EL8005	EL8010
LC-ST	EL7001	EL7002	EL7003	EL7005	EL7010
SC-SC	EL3001	EL3002	EL3003	EL3005	
SC-ST	EL2001	EL2002	EL2003	EL2005	
ST-ST	EL1001	EL1002	EL1003	EL1005	



50/125µm OM2 DUPLEX PATCHKABEL LSZH, ECON-LINE

Lengte	1M	2M	3M	5M	10M
LC-LC	EL9501	EL9502	EL9503	EL9505	EL9510
LC-SC	EL8501	EL8502	EL8503	EL8505	EL8510
LC-ST	EL7501	EL7502	EL7503	EL7505	EL7510



50/125µm OM3 DUPLEX PATCHKABEL LSZH, ECON-LINE

Lengte	1M	2M	3M	5M	10M
SC-SC	EL3601	EL3602	EL3603	EL3605	EL3610
LC-SC	EL8601	EL8602	EL8603	EL8605	
LC-LC	EL9601	EL9602	EL9603	EL9605	EL9610



50/125µm OM4 DUPLEX PATCHKABEL LSZH, ECON-LINE

Lengte	1M	2M	3M	5M	10M
SC-SC	EL3701	EL3702	EL3703	EL3705	EL3710
LC-SC	EL8701	EL8702	EL8703	EL8705	EL8710
LC-LC	EL9701	EL9702	EL9703	EL9705	EL9710

Telenet aansluitkabels



Telenet kabels: getest en goedgekeurd

Telenet vindt het belangrijk dat de kwaliteit verzekerd is bij het installeren van een Telenet Digibox. Daarom worden de kabels specifiek getest op kwaliteit in prestatie en duurzaamheid. De UTP kabels zijn voorzien van de op de kabel aangebrachte bedrukking 'Telenet Internet kabel'. Deze kabels worden geleverd in een retailverpakking.

De HDMI kabel is voorzien van een extra koperen afscherming in de connector om elektromagnetische storing te vermijden.



Lengte	2M	10M	kleur
TELENET AANSLUITKABEL			
IEC male - IEC female rechte connectoren			
IEC male - IEC female haakse connectoren			
UTP CAT5E kabel voor Telenet	EM9950	EM9953	
High Speed aansluitkabel HDMI-A male - HDMI-A male	EM9960		

75 OHM coaxiale kabels



Waarom Kabel Keur?

Breedbandgebruik door centrale kabelmaatschappijen en digitalisering vergt veel van de gebruikte apparatuur en bekabeling in televisiekabelaansluitingen. Het kabelbedrijf is verantwoordelijk voor de verzending van het tv-signaal naar de woning. Maar dat gaat tot de deur. Binnen moet zelf gezorgd worden voor goede kabels en aansluitingen. Om de infrastructuur goed en werkbaar te houden, is het van belang dat ook de in-home producten geschikt zijn. Met het keurmerk Kabel Keur wordt de kwaliteit van deze in-home aansluitmaterialen gewaarborgd. U kunt gemakkelijk de juiste producten vinden voor de aansluiting van de televisie. Kabel Keur is een initiatief van NLkabel en alle bij NLkabel aangesloten kabelbedrijven, zoals UPC en Ziggo. De producten zijn herkenbaar aan het Kabel Keur Logo en zitten in een retailverpakking.



Lengte	1,50M	3M	5M	7,5M	kleur
CAI AANSLUITKABEL					
IEC male - IEC female rechte connectoren	IC4000	IC4010	IC4020	IC4030	

Video kabels

Bij Intronic vindt u een breed assortiment professionele ACT videokabels die voorzien zijn van volledig koperen geleiders, zoals:

- Displayport kabels
- HDMI
- VGA
- DVI
- USB

Hieronder vindt u een overzicht per type kabel. Bij het type kabel kunt u snel en gemakkelijk de gewenste lengte vinden en u ziet meteen welk artikelnummer hierbij hoort. Staat uw gewenste type of lengte hier niet tussen? Neem dan contact met ons op zodat wij u verder kunnen helpen.



Lengte	Adapter	0,15M	0,5M	1M	1,8M	2M	3M	5M	kleur
DISPLAYPORT AANSLUITKABEL									
DP male-DP male			AK3977	AK3978		AK3980	AK3981	AK3982	
DISPLAYPORT VERLOOP									
DP male-HDMI-A female	AB3985								
DP male-DVI female	AB3995								
DP male-HDMI-A female		AK3994							
DP male-HDMI-A male			AK3987	AK3988	AK3990		AK3991	AK3992	
DP male-DVI female		AK3985							
DP male-DVI male			AK3989	AK3993	AK3995		AK3997	AK3998	
DP MALE - VGA FEMALE									
DP male-VGA female		AK3996							
DP male-VGA male						AK3999			



Lengte	Adapter	kleur
VERLOOP ADAPTER MINI DISPLAYPORT		
Mini DP male-DP female	AB3996	
Mini DP female-DP male	AB3997	



Lengte	0,15M	0,5M	1M	1,5M	2M	3M	5M	kleur
MINI DISPLAY POORT VERLOOP								
Mini DP male-HDMI-A female	AK4000							
Mini DP male-DVI-D female single link	AK4001							
Mini DP male-VGA female	AK4002							
MINI DISPLAY POORT AANSLUITKABEL								
Mini DP male-Mini DP male		AK3954	AK3959	AK3960	AK3961	AK3962	AK3969	
Mini DP male-Mini DP female			AK3955	AK3956	AK3957	AK3958		
Mini DP male-DP male		AK3968	AK3963	AK3964	AK3965	AK3966	AK3967	



Lengte	0,50M	1M	1,5M	2M	3M	5M	7,5M	10M	15M	kleur
HDMI HIGH SPEED AANSLUITKABEL, HQ										
HDMI-A male-HDMI-A male	AK3749	AK3755		AK3750	AK3751	AK3752				
HDMI-A male-male angled at one	AK3675	AK3676	AK3677	AK3678	AK3679					
HDMI-A male-HDMI-A male SQ	AK3789	AK3790	AK3791	AK3792	AK3793					
HDMI-A male-HDMI-C male				AK3757	AK3758	AK3759				
HDMI AANSLUITKABEL, SLAC (SUPER LOW ATTENUATION CABLE)										
HDMI-A male-HDMI-A male							AK3753	AK3754	AK3756	
HDMI HIGH SPEED MET ETHERNET										
HDMI-A male-HDMI-A male	AK3813	AK3814	AK3815	AK3816	AK3817	AK3818				
HDMI-A male-HDMI-D male	AK3795	AK3796	AK3797	AK3798						

Video kabels ACT



Lengte	0,50M	1M	2M	3M	5M	7,5M	10M	15M	kleur
HIGH SPEED MET ETHERNET									
HDMI-A male-HDMI-A male	AK3840	AK3841	AK3843	AK3844	AK3845	AK3849	AK3846	AK3847	



Lengte	2M	3M	5M	7,5M	10M	15M	20M	kleur
HDMI AANSLUITKABEL, HQ BLUE								
HDMI-A male-HDMI-A male High speed+Ethernet	AK3800	AK3801	AK3802					
HDMI-A male-HDMI-A male Standard speed+Ethernet				AK3803	AK3804	AK3805	AK3806	



Lengte	0,50M	1M	2M	kleur
HDMI HIGH SPEED MET ETHERNET, SLIMLINE				
HDMI-A male-HDMI-C male	AK3670	AK3671	AK3673	



	HQ Adapter volledig afgeschermd	SQ Adapter	kleur
HDMI EN DVI ADAPTER			
HDMI-A male-female flex		AB3769	
HDMI-A female-female flex		AB3770	
HDMI-A male-female down		AB3771	
HDMI-A male-female right		AB3774	
HDMI-A male-female left		AB3775	
HDMI female female recht	AB3768	AP1005	
DVI-I 24+5 female-DVI-I 24+5 female	AB3730	AP1000	
DVI-I 24+5 female-DVI-D 18+1 male	AB3740	AP1001	
DVI-I 24+5 female-DVI-I 24+5 male haaks	AB3745		
DVI-A 12+5 female-VGA female	AB3750	AP1002	
DVI-I 24+5 female-VGA male	AB3755	AP1003	
HDMI-A female-DVI-D 18+1 male single link	AB3760	AP1004	
HDMI-A male-DVI-D 24+5 female single link	AB3765	AP1006	
HDMI-A male-DVI-D female links	AB3766		



Lengte	0,25M	1M	1,8M	2M	3M	5M	10M	15M	kleur
VERLOOPKABEL, SQ									
DVI-A male-VGA male				AK3850		AK3852			
VGA male-5x BNC male			AK8116						
VERLOOPKABEL, HQ									
DVI-A male-VGA male			AK3650		AK3651	AK3652	AK3654		
HDMI-A male-DVI-D male SL		AK3739		AK3740	AK3741	AK3742			
HDMI-A male-MICRO USB B		AK3747							
VERLOOPKABEL, SLAC (SUPER LOW ATTENUATION CABLE)									
HDMI-A male-DVI-D male SL							AK3744	AK3746	



Lengte	0,15M	kleur
USB C CONVERTER*		
USB C - VGA	SB0016	
USB C - DVI female 1080p	SB0017	
USB C - DVI female 4K2K	SB0018	
USB C - HDMI female	SB0019	
USB C - DisplayPort female	SB0020	
USB C - Mini DisplayPort female	SB0021	

*De USB C poort dient DisplayPort alternate mode te ondersteunen en is te herkennen aan het DP logo bij de USB C ingang (zoals b.v. een MacBook).



Lengte	0,5M	1M	1,5M	1,8M	2M	3M	5M	10M	15M	kleur
DVI-D, KABEL, HQ										
Dual link male-male				AK3630		AK3631	AK3632	AK3634		
Single link male-male				AK3620		AK3621	AK3622	AK3624		
Single link male-female					AK3760					
DVI-I, KABEL, HQ										
Dual link male-male					AK3720	AK3721	AK3722	AK3724		
DVI-D, KABEL, SQ										
Dual link male-male	AK3829	AK3833	AK3834	AK3829	AK3830	AK3831	AK3832			
Dual link male-female					AK3970	AK3971				
Single link male-male	AK3819	AK3823	AK3824	AK3819	AK3820	AK3821	AK3822			
DVI-I, KABEL, SQ										
Dual link male-male		AK3949	AK3953	AK3948	AK3950					
DVI-D, KABEL, SLAC (SUPER LOW ATTENUATION CABLE)										
Single link male-male								AK3625	AK3626	
Single link male-female								AK3765		



Lengte	0,5M	1,0M	1,8M	3M	5M	7M	10M	15M	20M	25M	30M	kleur
VGA KABEL, MOLDED												
male-female	AK4210	AK4211	AK4220	AK4223	AK4225	AK4227	AK4229	AK4231	AK4233	AK4235	AK4237	
male-male	AK4250	AK4251	AK4260	AK4263	AK4265	AK4267	AK4269	AK4271	AK4273	AK4275	AK4277	
VGA KABEL, METALEN KAPPEN												
male-female			AK9020	AK9023	AK9025	AK9027	AK9029	AK9031	AK9033	AK9035	AK9037	
male-male			AK9060	AK9063	AK9065	AK9067	AK9069	AK9071	AK9073	AK9075	AK9077	
VGA KABEL, MOLDED KAPPEN, ULTRA HIGH PERFORMANCE												
male-female	AK4918	AK4919	AK4920	AK4923	AK4925	AK4927	AK4929	AK4931	AK4933		AK4937	
male-male	AK4958	AK4959	AK4960	AK4963	AK4965	AK4967	AK4969	AK4971	AK4973	AK4975	AK4977	
VGA KABEL, METALEN KAPPEN, ULTRA HIGH PERFORMANCE												
male-male			AK9360	AK9363	AK9365	AK9367	AK9369	AK9371	AK9373	AK9375	AK9377	
VGA KABEL, SQ												
male-female			AK3220									
male-male			AK3225									



Lengte	2M	3M	5M	7M	10M	15M	20M	45M	kleur
VGA - VGA + AUDIO									
male-female	AK4980	AK4981	AK4982	AK4983	AK4984				
VGA - VGA + AUDIO									
male-male	AK4990	AK4991	AK4992	AK4993	AK4994	AK4995	AK4996		



ECON-line

Lengte	1,8M	3M	5M	kleur
VGA KABEL, ECON-LINE				
male-female	AK3221			
male-male	AK3226	AK3227	AK3228	



ACT

Lengte	0,25M	1,8M	kleur
VGA SPLITKABEL, 1X MALE - 2X FEMALE			
1xm-2xf	AK3187	AK3188	

Audio kabels

Audio kabels

Bij Intronics vindt u een breed assortiment professionele audio kabels:

- Microfoonkabels
- DMX kabels
- Hoge kwaliteit transparante kabels van zuurstofvrij koper met vergulde connectoren
- Standaard audio kabels
- POF audio kabels



Lengte	1M	3M	6M	9M	12M	15M	20M	30M	kleur
MICROFOONKABEL									
Amphenol Balanced HQ MIC kabel	AK2100	AK2101	AK2102	AK2103	AK2104	AK2105	AK2106	AK2107	



Lengte	1M	3M	5M	10M	15M	20M	kleur
DMX KABEL							
Amphenol HQ DMX-5 kabel	AK2110	AK2111	AK2112	AK2113	AK2114	AK2115	



Lengte	2M	3M	5M	10M	15M	kleur
HOGE KWALITEIT TRANSPARANTE KABEL VAN ZUURSTOFVRIJ KOPER MET VERGULDE CONNECTOREN						
2x tulp male - 1x 3,5mm stereo jack male	AK2230	AK2232	AK2234	AK2236	AK2237	
3,5mm stereo jack male - male	AK2240	AK2242	AK2244	AK2246	AK2247	
3,5mm stereo jack male - female	AK2250	AK2252	AK2254	AK2256		
Audio video 1x tulp male - male	AK2270	AK2272	AK2274	AK2276		
Audio 2x tulp male - male	AK2220					



Lengte	0,15M	0,20M	1,20M	1,5M	2,5M	3M	5M	10M	15M	kleur
STANDAARD AUDIO KABEL										
3,5mm stereo jack male - male				AK2035	AK2036		AK2037	AK2038	AK2039	
3,5mm stereo jack male - female						AK2030	AK2031			
Audio 1x 3,5mm stereo jack male - 2x tulp female	AK2026									
Audio 1x 3,5mm stereo jack female - 2x tulp male	AK2027									
Audio 1x 3,5mm stereo jack male - 2x tulp male			AK2075		AK2076		AK2077	AK2078		
Audio 2x tulp male - male			AK2014		AK2015					
Audio 1x tulp male - 2x tulp female		AK2025								



Lengte	2M	3M	kleur
POF AUDIO KABEL			
Optische audio TOS naar TOS	AK2462	AK2463	

Voedingskabels

Bij Intronics vindt u een breed assortiment voedingskabels:

- 230V aansluitkabels
- Euronet snoeren
- IEC 60320 netsnoeren
- 230V splitskabels



Lengte	0,5M	0,6M	1M	1,2M	1,5M	1,8M	2M	2,5M	3M	4M	5M	7M	10M	kleur
230V AANSLUITKABEL														
Schuko male haaks - C13	AK5145		AK5146		AK5012		AK5015	AK5010	AK5124	AK5125	AK5016	AK5126	AK5127	
Schuko male - C13					AK5013			AK5009						
Schuko male - C13					AK5014			AK5017						
Schuko male haaks - C13							AK5018							
Schuko male haaks - C13		AK5128		AK5129		AK5130			AK5131					
Schuko male haaks - C13		AK5132		AK5133		AK5134			AK5135					
Schuko male haaks - C13		AK5136		AK5137		AK5138			AK5139					
Schuko male haaks - C13		AK5140		AK5141		AK5142			AK5143					
Schuko male haaks - C15					AK5001									
Schuko male angled - C5			AK5162				AK5144		AK5024		AK5163	AK5188	AK5189	
Schuko male haaks - C5 haaks						AK5005			AK5006		AK5007			
Schuko male recht - C19			AK5147						AK5022		AK5148			
Schuko male haaks - C19		AK5167		AK5168		AK5169			AK5170					
Schuko male haaks - C19		AK5171		AK5172		AK5173			AK5174					
Schuko male haaks - C19		AK5175		AK5176		AK5177			AK5178					
Schuko male haaks - C19		AK5179		AK5180		AK5181			AK5182					
Schuko male haaks - C19		AK5183		AK5184		AK5185			AK5186					

Lengte	0,5M	0,6M	1M	1,2M	1,5M	1,8M	2M	2,5M	3M	4M	5M	7M	10M	kleur
230V AANSLUITKABEL LSZH														
Schuko male haaks - C13			AK5209		AK5210		AK5211	AK5212			AK5213			

Lengte	1,5M	2M	kleur
EURONET SNOEREN			
Euro male - C7 female	AK5020		
Euro m - C7 f (haaks down)		AK5008	
Euro m-C7 f (haaks links/rechts)		AK5019	

Lengte	0,3M	0,6M	0,9M	1,2M	1,5M	1,8M	2M	2,5M	3M	4M	5M	7M	10M	kleur
IEC 60320 NETSNOEREN														
C13-C14	AK5164	AK5029	AK5165	AK5120		AK5030			AK5031	AK5149	AK5032	AK5121	AK5122	
C13-C14		AK5104		AK5105		AK5106			AK5107					
C13-C14		AK5108		AK5109		AK5110			AK5111					
C13-C14		AK5112		AK5113		AK5114			AK5115					
C13-C14		AK5116		AK5117		AK5118			AK5119					
C13 - C20							AK5026							
C19 - C20		AK5085		AK5086			AK5023		AK5087					
C19 - C20		AK5088		AK5089		AK5090			AK5091					
C19 - C20		AK5092		AK5093		AK5094			AK5095					
C19 - C20		AK5096		AK5097		AK5098			AK5099					
C19 - C20		AK5100		AK5101		AK5102			AK5103					
CEE1 - C19								AK5021						
C14 - C5							AK5028							
C14 - C15							AK5003							
C14 - C19							AK5025							

Lengte	0,3M	0,6M	0,9M	1,2M	1,5M	1,8M	2M	2,5M	3M	4M	5M	7M	10M	kleur
IEC 60320 NETSNOEREN LSZH														
C13-C14				AK5214		AK5215			AK5216		AK5217			


Lengte	1M	1,2M	1,8M	kleur
230V SPLITSKABEL				
Schuko male - 2x C13	AK5050	AK5055		
Schuko male - C5+C13			AK5166	
Schuko male - 2x C5			AK5208	
C14 - 2x C13			AK5052	

75 OHM coaxiale kabels



Lengte	1,8M	2,5M	kleur
230V AANSLUITKABEL UK STEKKER			
UK stekker - C5	AK5072		
UK stekker - C7	AK5070		
UK stekker - C13		AK5060	
120V AANSLUITKABEL USA STEKKER			
USA stekker - C5	AK5076		
USA stekker - C7	AK5074		
USA stekker - C13		AK5062	
230V AANSLUITKABEL DIVERSE LANDEN			
Deense stekker - C13		AK5064	
Italiaanse stekker - C13		AK5066	
Zwitserse stekker - C13		AK5068	

Lockable power cords IEClock



Lockable power cords, hoe het werkt:

- 1 - Plug de connector in het standaard C14 IEC chassisdeel.
De connector zit direct vast.
- 2 - De connector kan nu niet per ongeluk losgetrokken worden of lostrillen.
- 3 - Schuif de rode nok terug om de connector te ontgrendelen.



Lengte	0,5M	1M	1,5M	2M	3M	4M	kleur
230V AANSLUITKABEL LOCKABLE							
C13 lockable zwart - Schuko male haaks		AK5057		AK5040	AK5041		
C13 lockable oranje - Schuko male haaks				AK5039			
C19 lockable zwart - Schuko male haaks				AK5043			
C13 lockable - C14 zwart	AK5190	AK5033	AK5191	AK5034	AK5035		
C13 lockable - C14 rood	AK5192	AK5193	AK5194	AK5195	AK5196		
C13 lockable - C14 blauw	AK5197	AK5198	AK5199	AK5200	AK5201		
C13 lockable - C14 oranje		AK5036		AK5037	AK5038		
C19 lockable - C20 zwart		AK5044		AK5045	AK5046		
C19 lockable - C20 rood		AK5202		AK5203	AK5204		
C19 lockable - C20 blauw		AK5205		AK5206	AK5207		
C13 lockable - open end zwart				AK5080	AK5082	AK5084	
C19 lockable - open end zwart		AK5047		AK5048	AK5049		
230V AANSLUITKABEL UK STEKKER							
C13 lockable - UK stekker				AK5059			
C19 lockable - UK stekker				AK5061			
120V AANSLUITKABEL USA STEKKER							
C13 lockable - USA stekker				AK5063			



Lengte	0,5M	1M	2M	3M	kleur
230V AANSLUITKABEL IECLOCK+					
Schuko male haaks - C13 IECLOCK+ zwart		AK5150	AK5151		
C13 IECLOCK+ - C14 zwart	AK5153	AK5154	AK5156	AK5158	



Lengte	3M	kleur
230V MANAGEMENT		
8x IEC 60320 C13 lock	RN3022	

Lockable power cords IEClock



MONTEERBARE C13 LOCKABLE CONNECTOR			kleur
C13 zwart, lockable		SFO65	



NET-ENTREES FEMALE LOCKABLE			kleur
C13 zwart, lockable		STF70	
C19 zwart, lockable		STF72	



SOCKET LOCKER			kleur
C13		STF10	
C19		STF11	

USB kabel / Thunderbolt

USB kabel/ Thunderbolt

Bij Intronic vindt u een breed assortiment USB kabels (USB 3.1 Generatie 1, USB C, USB 2.0), USB adapters en Thunderbolt kabels.

Hieronder vindt u een overzicht per type kabel. Bij het type kabel kunt u snel en gemakkelijk de gewenste lengte vinden en u ziet meteen welk artikelnummer hierbij hoort. Staat uw gewenste type of lengte hier niet tussen? Neem dan contact met ons op zodat wij u verder kunnen helpen.



Lengte	0,5M	1M	1,5M	2M	3M	5M	kleur
USB 3.1 GENERATIE 1 (USB 3.0) KABEL							
C male - C male		SB0011					
C male - A male		SB0012					
C male - USB 2.0 A male		SB0014					
A male - A male HQ				SB3002	SB3003	SB3005	
A male - A male SQ	SB3010	SB3011		SB3013	SB0001	SB0002	
A male - A female	SB3040	SB3041	SB3042	SB3043			
A male - B male	SB3016	SB3017		SB3019	SB0003	SB0004	
A male - USB 3.0 micro A male	SB3022	SB3023		SB3025			
A male - USB 3.0 micro B male	SB3028	SB3029		SB3031			



Lengte	0,15M	kleur
USB C CONVERTER*		
USB C - VGA	SB0016	
USB C - DVI female 1080p	SB0017	
USB C - DVI female 4K2K	SB0018	
USB C - HDMI female	SB0019	
USB C - DisplayPort female	SB0020	
USB C - Mini DisplayPort female	SB0021	

*De USB C poort dient DisplayPort alternate mode te ondersteunen en is te herkennen aan het DP logo bij de USB C ingang (zoals bijvoorbeeld een MacBook).



Lengte	0,5M	1M	1,8M	2M	3M	5M	kleur
USB 2.0 KABEL							
USB 2.0 A male - USB 2.0 A female	SB2218		SB2220		SB2230	SB2250	
USB 2.0 A male - USB 2.0 A female	SB2198	SB2199	SB2200		SB2203	SB2205	
USB 2.0 A male - USB 2.0 A male				SB2502	SB2503		
USB 2.0 A male - USB 2.0 A male			SB2520		SB2530	SB2550	
USB 2.0 A male - USB 2.0 B male	SB2398	SB2401	SB2402		SB2403	SB2405	
USB 2.0 A male - USB 2.0 B male haaks			SB2408				
USB 2.0 A male - USB 2.0 mini B 5 male			SB2412		SB2413	SB2415	
USB 2.0 A male - USB 2.0 mini A male			SB2472		SB2473		
USB 2.0 A male - USB 2.0 mini B male			SB2432				
USB 2.0 A male - USB 2.0 micro B male	SB0005	SB0006		SB2498	SB0007	SB0008	

USB kabel / Thunderbolt



Adapter		kleur
USB 3.1 GENERATIE 1 (USB 3.0) ADAPTERS		
A male - B female	SB4050	
A female - B female	SB4051	
A male - USB 3.0 micro B male	SB4052	
A female - USB 3.0 micro B male	SB4053	
B male - B female	SB4054	
B male - USB 3.0 micro B male	SB4055	



Adapter		kleur
USB 2.0 ADAPTERS		
USB 2.0 A female - USB 2.0 mini B 5 male	SB4040	



Lengte	1M	kleur
THUNDERBOLT		
Thunderbolt male - Thunderbolt male	SB0010	
Thunderbolt male - Thunderbolt male	SB0009	

Kabel op rol

Kabel op rol

Bij Intronics vindt u verschillende netwerkkabels, modulaire kabels, coaxiale kabels maar ook audio en video kabels op rol. Hieronder vindt u een overzicht per type kabel. Staat uw gewenste type of lengte hier niet tussen? Neem dan contact met ons op zodat wij u verder kunnen helpen.



	Soepel Box 305M
CAT6A U/UTP PVC	
Grijs	EP400B
Rood	EP455B
Blauw	EP456B
Groen	EP457B
Geel	EP458B
Zwart	EP459B
CAT6A S/FTP PVC	
Grijs	FP700B



	Massief 100M	Massief Box 305M	Massief 500M	Soepel 100M	Soepel Box 305M	Soepel Box 305M
CAT6 U/UTP MET ADERSPLITTER						
Grijs	XS100H	XS305B				
CAT6 U/UTP BUITENKABEL						
Grijs			ES801A			
CAT6 U/UTP BUITEN GRONDKABEL						
Grijs		ES802B				
CAT6 U/UTP						
Ivoor				EP840H	EP384B	EP845A
Grijs				EP800H	EP380B	
Rood				EP850H	EP385B	
Blauw				EP860H	EP386B	
Groen				EP870H	EP387B	
Geel				EP880H	EP388B	
Zwart				EP890H	EP389B	
CAT6 S/FTP PVC						
Grijs					FP600B	
Rood					FP655B	
Blauw					FP656B	
Groen					FP657B	
Geel					FP658B	
Zwart					FP659B	



	Massief 100M	Massief 305M	Massief 500M	Soepel 100M	Soepel Box 305M	Soepel 500M
CAT5E U/UTP PVC						
Ivoor				EP100H	EP305B	EP500A
Grijs	ES100H	ES305B	ES500A	EP600H	EP360B	
Rood				EP550H	EP355B	
Blauw		ES356B		EP560H	EP356B	
Groen				EP570H	EP357B	
Geel				EP580H	EP358B	
Zwart				EP590H	EP359B	
CAT5E U/UTP BUITENKABEL						
Zwart			ES800A			
CAT5E F/UTP PVC						
Grijs	FS100H					
CAT5E F/UTP LSZH						
Ivoor				FP100H	FP305B	FP500A
Grijs						FP7450
Rood				FP750H		FP7550
Blauw				FP760H		FP7650
Groen				FP770H		FP7750
Geel				FP780H		FP7850
Zwart				FP790H		FP7950
CAT5E S/FTP PVC						
Grijs						FP510A



	Massief 305M	Massief 500M	Massief 1000M	NIEUW kleur
MOLEX MASSIEVE TWISTED PAIR INSTALLATIEKABEL				
CAT 7 S/FTP LSZH			MX8123	
CAT 6A U/FTP LSZH		MX0033		
CAT 6 U/UTP PVC	MX0054	MX0055		
CAT 6 U/UTP LSZH	MX0032	MX0034		
CAT 6 U/UTP LSZH IEC 60332-3	MX8043	MX8042		
CAT 6 F/UTP PVC		MX0056		
CAT 6 F/UTP LSZH		MX0057		
CAT 5E U/UTP PVC	MX0051			
CAT 5E U/UTP LSZH	MX0031			
CAT 5E F/UTP FR-PVC	MX0052			
CAT 5E F/UTP FR-PVC	MX0053			



	4 aders 100M	6 aders 100M	8 aders 100M	10 aders 100M
MODULAIRE KABEL				
Wit	TD604W	TD606W	TD608W	
Zwart	TD604Z	TD606Z	TD608Z	TD610Z



Lengte	10M	20M	100M	kleur
50 Ω COAXIALE KABEL				
RG58			RG58ZT	
RG174			RG174Z	
75 Ω COAXIALE KABEL				
RG59				
CAI KABEL COAX-9	RV1041	RV1042	RV1045	



Lengte	Rol 100M	Box 305M	kleur
VIDEOKABEL			
Skew-Free UTP VGA kabel		ES050B	



Aantal polen	3-polig	5- polig	7- polig	10- polig	12- polig	16- polig	25- polig	kleur
SIGNAALKABEL AFGESCHERMD								
Lilyc 0,14 mm ²	CY1403	CY1405	CY1407	CY1410	CY1412	CY1416	CY1425	
Lilyc 0,25 mm ²		CY2505	CY2507	CY2510				
Lilyc 0,34 mm ²		CY3405	CY3407	CY3410				
Lilyc 0,150mm ²		CY5005	CY5007	CY5010				

Kabel op rol



Lengte	100M	kleur
SIGNAALKABEL		
2x0,14MM ²	CSC214	
2x0,25MM ²	SIG225	
MICROFOONKABEL		
2x0,22MM ² oxidevrij	MIC222	
2x0,50MM ² zeer hoogwaardige PUR	MIC250	
2x0,22MM ²	CMC225	
2x0,22MM ²	CMC250	
DMX 512 ROADKABEL 0,50 MM²		
4x0,34MM ²	DMX434	
4x0,40MM ²	DMX440	
LUIDSPREKERKABEL		
ACTIEVE Luidsprekerkabel	LSPACT	
2x2,50MM ²	LS225P	
4x2,50MM ²	LS425P	
8x2,50MM ²	LS825P	
2x4,00MM ²	LS240P	
2x2,50MM ² LSZH	LS225L	
4x2,50MM ² LSZH	LS425L	
4x4,00MM ² LSZH	LS240L	
2x0,75MM ²	LS75RZ	
2x1,50MM ²	LS15RZ	
2x2,50MM ²	LS25RZ	
2x2,50MM ² soepel, volledig koper	CLS225	
4x2,50MM ² soepel, volledig koper	CLS425	
2x4,00MM ² soepel, volledig koper	CLS240	



	10-polig	14- polig	16- polig	20- polig	26- polig	34- polig	40- polig	50- polig	64- polig
BANDKABEL GRIJS AWG28 RASTER 1,27M. ROL 30,5M									
Grijs	GZ103	GZ143	GZ163	GZ203	GZ263	GZ343	GZ403	GZ503	GZ643
BANDKABEL GEKLEURD AWG28 RASTER 1,27M, ROL 30,5M									
Gekleurd	DK10K	DK14K	DK16K	DK40K					



	100M
PM-SNOER 0,15 MM²	
Bruin	PMSNBN
Blauw	PMSNBW
Geel	PMSNGL
Groen	PMSNGN
Grijs	PMSNGS
Oranje	PMSNOE
Paars	PMSNPS
Rood	PMSNRD
Wit	PMSNWT
Zwart	PMSNZT



	100M	100M	100M	100M	100M
	0,4 MM ²	0,75 MM ²	1,0 MM ²	1,5 MM ²	2,5 MM ²
MONTAGESNOER					
Bruin	MTSNBN		MS10BN	MS15BN	MS25BN
Blauw	MTSNBW	MS75BW	MS10BW	MS15BW	MS25BW
		MS75GG	MS10GG	MS15GG	MS25GG
Geel	MTSNGL	MS75GL	MS10GL	MS15GL	MS25GL
Groen	MTSNGN	MS75GN	MS10GN	MS15GN	MS25GN
Grijs	MTSNGS		MS10GS		MS25GS
Oranje	MTSNOE		MS10OE	MS15OE	MS25OE
Paars		MS75PS	MS10PS	MS15PS	MS25PS
Rood	MTSNRD	MS75RD	MS10RD	MS15RD	MS25RD
Wit	MTSNWT	MS75WT	MS10WT		MS25WT
Zwart	MTSNZT	MS75ZT	MS10ZT	MS15ZT	MS25ZT



	Rol 100M	kleur
TELEFOONKABEL PTT		
Soepel	PTTLI	
Massief	PTTDR	

Kabels op klantspecificatie: alles is mogelijk

Het assortiment van ACT omvat koperen en glasvezelkabels voor IT, datacom, telecom, industrie en de automotive industrie.

Ons standaard leveringsprogramma bestaat uit:

- Patchkabels (koper)
- Glasvezelkabels
- Audio kabels
- Video kabels
- Voedingskabels
- Datakabels

Naast de gangbare standaard, in het assortiment opgenomen kabels, produceren we kabels op klantwens. Dit kan bijvoorbeeld een afwijkende lengte van een bestaand product zijn. Daarnaast leveren wij 'speciale kabels' ofwel assemblies die volledig op klantspecificatie gemaakt worden.

Voor kleine aantallen maar ook voor grote complexe series staan onze experts voor u klaar. In overleg met u wordt, rekening houdend met gewenste levertijd en productspecificaties, bekeken waar deze kabels het beste geproduceerd kunnen worden. Onze fabrieken zijn samen met onze logistieke afdeling in staat om uw maatwerk zorgvuldig verpakt op tijd bij u te leveren.

Dit maatwerk voldoet aan dezelfde hoge kwaliteitseisen als onze standaard voorraad producten.

Hiernaast vindt u enkele voorbeelden van kabels die volledig op klantspecificatie zijn gemaakt.



Wilt u meer informatie over kabels
op klantspecificatie?
Neem dan contact op met onze afdeling verkoop.



ACT professionele kabels van constante kwaliteit



ACT professionele kabelfabrikant

ACT is een toonaangevende fabrikant van onder andere koper- en glasvezel netwerkbekabeling. De kabels zijn van gegarandeerde constante kwaliteit en worden geleverd met 5 jaar garantie.



Waarom ACT?

- Breed en diep assortiment
- Gegarandeerde constante kwaliteit
- Voldoet aan de internationale standaarden
- Meer dan miljoen kabels op voorraad
- 5 jaar garantie



Assortiment ACT:

- Netwerkkabel
- Glasvezelkabel
- Video (HDMI, DisplayPort, DVI, VGA)
- Audio kabel
- USB kabel
- Voedingskabel
- Aansluitkabel



Patchkabels koper

- U/UTP, F/UTP en S/FTP
- CAT5E, CAT6 CAT6A
- Verschillende kleuren en lengtes
- Volledig koperen geleiders, 50µ vergulde RJ-45 contacten
- Voldoet aan de internationale standaarden



Glasvezelkabel

- OM1/2/3/4
- OS1/2
- LC/SC/MPO/ST



Power

- Schuko
- C13/C14/C19/C20/CEE/C5
- Buitenlandse netsnoeren



ACES Direct
de persoonlijke klik in IT